



Product Service

ZERTIFIKAT


Nr. AL 05 05 10256 023

Zertifikatsinhaber: Berliner Seilfabrik GmbH & Co.Lengeder Straße 4
13407 Berlin
DEUTSCHLAND**Prüfzeichen:****Produkt:** Kombinations-Spielanlagen

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 70098862-1**Gültig bis:** 2010-06-10**Datum,** 2005-06-22

Seite 1 von 2





Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. AL 05 05 10256 023

Modell(e): Serie Univers
98.100.010, 90.100.010, 99.100.015, 90.100.020,
90.100.030, 90.100.100, 98.100.040, 90.100.040,
90.100.110, 90.100.045, 90.100.115, 90.100.075,
90.100.145, 90.100.031, 90.100.041, 90.100.111,
90.100.601, 90.110.010, 90.110.020, 90.110.030.

Kenndaten: Werkstoff:
Rohre (d = 48,3 und 60,3 mm), Mast (d = 133 mm),
kunststoffummantelte Stahlseile (d = 16 mm und
21 mm), Abspannseile (d = 25 mm)
Aluminiumhohlkugeln (d = 200 mm und 250 mm)

Geprüft nach: DIN EN 1176-1/A2:2003

**Produktions-
stätte(n):** 10256



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. AL 05 05 10256 024

Zertifikatsinhaber: **Berliner Seilfabrik GmbH & Co.**
Lengeder Straße 4
13407 Berlin
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Klettergeräte**


Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 70098862-2

Gültig bis: 2010-06-10

Datum, 2005-06-13

Seite 1 von 2





Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. AL 05 05 10256 024

Modell(e):

Serie Univers Kombinationen

90.140.038, 90.130.003, 90.140.017, 90.140.030,
90.140.027, 90.140.041, 90.140.035, 90.140.105,
90.140.001, 90.140.356, 90.140.019, 90.140.046,
90.140.034, 90.140.131, 90.140.039, 90.140.010,
90.140.068, 90.140.003, 90.140.011, 90.140.004,
90.140.024, 90.140.075, 90.140.036, 90.140.429,
90.140.033, 90.140.116, 90.140.014, 90.140.006,
90.140.076, 90.140.008, 90.140.009, 90.140.005,
90.140.406, 90.136.007

Kenndaten:

Werkstoff:

Rohre (d = 48,3 und 60,3 mm), Mast (d = 133 mm),
kunststoffummantelte Stahlseile (d = 16 mm und
21 mm), Abspannseile (d = 25 mm)
Aluminiumhohlkugeln (d = 200 mm und 250 mm),
Anbaurutsche aus Edelstahl.

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1/A2:2003
DIN EN 1176-3/A1:2003

**Produktions-
stätte(n):**

10256